



赫兹电力

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，**时到满意**，**超过期**





赫兹电力

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，**时间到满意，超过期**






赫兹电力

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，**时间到满意，超过期**






赫兹电力

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，**满意到满意**，**超过期望**






赫兹电力

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，**时间到满意，超过期**






赫兹电力

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，**时间到满意，超过期**






赫兹电力

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，**时间到满意，超过期**





4			AC250V
			0.5%
			0.5%
			8A
			45Hz 55Hz
5			0.01 30μF
			0.01 400
			-180° +180°
6			0.0001μF
			0.0001
			0.0001°
7		1μF ± 1%	± 0.01μF
		1μF ± 2%	± 0.01μF
		1 ± 1%	± 0.01
		1 ± 2%	± 0.01
		± 0.2° (1.0V	
		± 0.3° (: 0.2V 1.0V)	
8			30A
9			10KV
10			550 L × 430 W × 530 H
11			200 U
12			67 Kg



3-1

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10

USB

A B C

U_A U_B U_C

AC220V

3.1

3—1— 1

3.2

3-1-2

3.3 USB

3-1-3

U

U

USB

U

U

U

3.4

A B C

3-1-4

A

B

C

3

3.5

UA UB UC

3-1-5

UA

UB

UC

3

3.6

3-1-6

3.7

AC220V

3-1-7

225

027-83267669



3.8

3-1-8

3.9

3-1-9

55mm

3.10


3-1-10



赫兹电力

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，**时间到满意，超过期**






4—3

—4

10

4



4—4

45Hz

200

4

200

4

45Hz

4—5

4—8

45Hz

55Hz

55Hz

4—6

4—9

225

027-83267669




4-7 4-10

4-4 4-5

4-6



4-5



4-6



4-7




55Hz



赫兹电力

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，**时间到满意，超过期**





4.5

赫兹电力

&XÉ



U

" "

4—12

" U "

U

4—14

U

USB

4—14

U

U

U

"

"

U



—

U


TXT

4.6

"

"

4—15



4—15


IA IB IC

()

UA UB UC




5.2




5—2

5.3




5—3

5.4




5—4

5.5



5—5

5.6



5—6



兹电

产 旨: 技术领先,
服 旨: 快速响应,

可靠, 轻便易用
利满意, 超过期

艾尼德

EN

1

2

а ъ ѓ и#.

(

× QPDS. up@no serl. @

А

€

ПЛ.СОН} ПТБ @e.t. Q

德

德

2011. up.e. 21

2

27/ 669

23

om